

Operio CLINIC

Steriler Laminar Air Flow





Normeditec

Operio clinic: Mobile laminar air flow unit

Das sterile Air Flow Gerät Operio filtert die Umgebungsluft durch einen hochreinigenden H 14 Hepa-Filter mit einem Wirkungsgrad von über 99,9 % welcher Bakterien und Mikroorganismen (auch Coronavirus Covid 19) zu über 99,9 % eliminiert! Die Geräte filtern 200 m³, 300 m³ oder 480 m³ Luft pro Stunde so das die Mikroorganismen im gesamten Raum reduziert werden. Bei einen Raum von 40m³ wird der gesamte Raum alle 6 Minuten komplett durchgefiltert. Die Geräte können an die Außenluft nageschlossen werden zur Frischluftversorgung im Raum gemäß DIN 1946 Teil 4.

Technische Daten	
Masse	11 x 47 x 97 cm
Gewicht	15 Kg
Reinigung per Stunde	Stufe 1: 200 m ³ /h Stufe 2: 300 m ³ /h Stufe 3 3: 480 m ³ /h
Filtro HEPA 14	Filterrt 99.995% Partikel mit einem Durchmesser von > 0.1 Mikron
UV Light	Manuelle Aktivierung mit 1 Min Dauer





Die Geräte können an die Außenluft nageschlossen werden zur Frischluftversorgung im Raum gemäß DIN 1946 Teil 4.

